



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO  
MEIO AMBIENTE -CODEMA



Ata da 3ª reunião extraordinária de 05/03/2024

01 No dia 05 de março de 2024, às oito horas e quarenta e cinco minutos, demos  
02 início à terceira reunião extraordinária do CODEMA de 2024, que ocorreu  
03 online. Estavam presentes na reunião, Fernando Cotulio (Sindicato Rural),  
04 Helena Luisa, Bruna Bozzola e Lucas Bueno (SEMAM), Anderson (Sec. Obras),  
05 Júlio (Sec. Planejamento), Isabel (OAB) e Leonardo (Queijaria Victória Ltda). A  
06 reunião foi presidida por Fernando Cotulio. O primeiro tópico foi o **GRP**  
07 **6005/2023** (pedido de licença para estabelecer), de requerente *Queijaria*  
08 *Vitória LTDA*. Bruna relatou que realizou vistoria no local, constatou que  
09 estavam realizando obras de um sistema de tratamento de efluentes a cerca  
10 de 3m do curso d'água João Pedro, no ponto de junção com o Córrego da  
11 Cachoeira, isto é, em APP (Área de preservação Permanente). Constatou no  
12 que o galpão também estava em APP. A SEMAM indeferiu o pedido. Em  
13 posterior reunião presencial na sala da SEMAM e a pedido da Queijaria, a  
14 consultoria da empresa, a Quali, alegou que não somente o galpão, mas o  
15 sistema de tratamento já se encontrava no local desde 2008 e que não era  
16 uma construção de um sistema, mas uma manutenção para melhoria do que  
17 já estava construído. Foi solicitado pela SEMAM, que comprovassem o fato  
18 através de documentação. A empresa entrou novamente com protocolo  
19 (pedido de licença para estabelecer) mas sem o documento de comprovação  
20 solicitado, sendo novamente indeferido. Sendo assim, a empresa fez a  
21 solicitação ao CODEMA, dessa vez com a planta antiga aprovada e assinada  
22 pela prefeitura em 2008, contendo além do galpão, o sistema de tratamento,  
23 em APP. Foi um consenso entre os conselheiros que o soro do leite é um  
24 problema se for direto para o córrego, e precisa ser tratado. Helena fez  
25 algumas considerações. Primeiro reforçou que a planta veio após a solicitação  
26 já ter sido indeferida, quando já estava na pauta do CODEMA. Helena  
27 informou que se for necessário consegue ajustar as condicionantes. Foi  
28 consenso entre os conselheiros que uma empresa com cadastro no SIM,

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO  
MEIO AMBIENTE -CODEMA



Ata da 3ª reunião extraordinária de 05/03/2024

29 planta e documentação regularizada e com um sistema de tratamento de  
30 efluente seria um exemplo para o município. Fernando enalteceu a boa  
31 vontade da empresa em realizar melhorias, porém ponderou a importância  
32 de regularizar juntamente com o Estado, a licença para lançamento de  
33 efluentes dentro dos parâmetros permitidos, além da importância de clorar a  
34 água caso haja poço artesiano. Leonardo informou que o antigo proprietário  
35 do terreno não tinha a planta, então teve que ir atrás da mesma e só  
36 conseguiu agora, para a reunião do CODEMA. A empresa Quali fez a  
37 orientação para eles a tirarem o SIM. Leonardo também informou que o intuito  
38 é a melhoria em cima de uma obra já feita. A representante da Quali informou  
39 que as devidas licenças de água, lenha e SIM estão em andamento,  
40 encaminhadas para regularizar, dependendo da liberação da prefeitura.  
41 Helena no caso da planta apresentada, a empresa comprovou que já havia  
42 regularização na prefeitura desde 2008. **Fernando abriu para deliberação, na**  
43 **qual foi unânime a favor da aprovação da obra de melhoria.** Leonardo e a  
44 consultoria Quali agradeceram e se retiraram as nove horas e três minutos.  
45 Como próximo tópico, Fernando passou a palavra a Júlio, **referente a um**  
46 **recurso que a prefeitura vai receber para pavimentar um trecho da Estrada**  
47 **Real, no final do bairro Vila Verde, a caminho de Baependi, porém antes de**  
48 **chegar na mesma.** Júlio comentou que há uma nascente e que o curso está  
49 direcionado em canaleta aberta e que a obra é somente na travessia da rua.  
50 Informou que o projeto passará pela Caixa, que pode exigir algumas  
51 alterações para aprovação. Maria perguntou qual seria o tipo de calçamento.  
52 Júlio respondeu que é intertravado mas que a Caixa pode pedir mudanças.  
53 Fernando perguntou se tem como a SEMAM estender a mata para proteção da  
54 nascente. Helena informou que foi a SEMAM que realizou replantio no local,  
55 e devido ao barranco, não é possível plantar mais do que já foi plantado.  
56 Fernando sugeriu usar o “Sistema Caxambu”, para proteção da nascente. E

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO  
MEIO AMBIENTE -CODEMA



Ata da 3ª reunião extraordinária de 05/03/2024

57 como a água é inapropriada para consumo, direcioná-la de modo que os  
58 transeuntes não a bebam. Bruna comentou que apoia a permanência da  
59 canaleta aberta para os animais beberem água, pois eles já bebem do local e  
60 não seria justo interromper o acesso de água a eles. Porém, Fernando  
61 reiterou a preocupação dos transeuntes não tomarem aquela água, por ser  
62 imprópria para consumo. Anderson informou que a água nasce na parte de  
63 baixo, passa pelo local da obra e atravessa para o outro lado, se perdendo.  
64 Fernando acrescentou que o sistema Caxambu é uma forma de não perder a  
65 nascente. Fernando abriu para votação, na qual foi unânime a favor do  
66 deferimento da obra, com condicionante de Recuperação da nascente e  
67 plantio do máximo de árvores possíveis nas margens. Anderson relatou que  
68 naquele local costumam jogar lixo e que um estudo indica que urbanizar uma  
69 área pode ajudar a reduzir esse descarte incorreto. Maria do Carmo informou  
70 que já fez trabalho voluntário com a associação de retirada de lixo naquele  
71 local e que inclusive retiraram móveis e diversos objetos. Fernando deu por  
72 iniciada a palavra franca, na qual Bruna relatou o ofício da Secretaria de Obras  
73 indicando Anderson como novo titular e Nelson como novo suplentes  
74 representando a mesma no CODEMA. Helena informou que o requerente  
75 *Marco Aurélio, referente a supressão na Martinho Lício*, apresentou o  
76 documento V7 para a retirada de árvore sem compensação. Fernando abriu  
77 para deliberação, e foi aprovada a supressão sem compensação por  
78 unanimidade, devido a apresentação do V7. Fernando solicitou uma troca de  
79 datas da reunião ordinária de abril, do dia 09 para o dia 16, na semana  
80 seguinte. Todos concordaram. Maria do Carmo pediu para lembrarem da data  
81 da reunião no grupo de mensagens. Por fim, Fernando agradeceu a presença  
82 e empenho de todos, dando por encerrada a reunião as nove horas e trinta e  
83 dois minutos. E eu, Bruna Bozzola de Castro e Santana, Secretária Executiva  
84 do CODEMA, lavro e assino a presente ata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO  
MEIO AMBIENTE -CODEMA



Ata da 3ª reunião extraordinária de 05/03/2024

*Bruna Bozzola*

-----  
Bruna Bozzola de Castro e Santana  
Secretária Executiva – Matrícula 04989

*Fernando Cotulio*

-----  
Fernando Cotulio  
Presidente do CODEMA